

Položkový rozpočet

Zakázka: Fotbalové kabiny Zásmuky

Misto p.č. 264/1, k.ú. Zásmuky

Objednatel: Město Zásmuky
Komenského nám. 133
28144 Zásmuky

IČ: 00235954
DIČ: CZ00235954

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			68 379,60
PSV			269 238,59
MON			623 328,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			960 946,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	960 946,19 CZK
Základní DPH	21 %	201 798,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 162 744,89 CZK

v

dne

13.9.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00
5	Komunikace	HSV			0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
64	Výplně otvorů	HSV			0,00
8	Trubní vedení	HSV			68 379,60
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00
712	Živičné krytiny	PSV			0,00
713	Izolace tepelné	PSV			0,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00
726	Instalační prefabrikáty	PSV			0,00
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00
732	Strojovny	PSV			0,00
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00
736	Podlahové vytápění	PSV			0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00
763	Dřevostavby	PSV			0,00

764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			140 551,79
767	Konstrukce zámečnické	PSV			128 686,80
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00
781	Obklady keramické	PSV			0,00
783	Nátěry	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			399 005,60
M46	Zemní práce při montážích	MON			224 322,40
M65	Elektroinstalace	MON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					960 946,19

Položkový rozpočet

S:	Fotbalové kabiny Zásmuky
O:	p.č. 264/1, k.ú. Zásmuky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii 49*13*0,15	m3	95,55000 95,55000		0,00
2	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 7,63*44,85*0,7	m3	239,54385 239,54385		0,00
3	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 (44,75+44,75+(6,66*5))*0,6*0,65 tribuna: 1,6*0,95*0,4*4	m3	50,32400 47,89200 2,43200		0,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 95,55+239,54385+50,324-80	m3	305,41785 305,41785		0,00
5	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	80,00000		0,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 80	m3	80,00000 80,00000		0,00
7	175200010RAA	Obsyp objektu prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m	m3	80,00000		0,00
8	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	95,55000		0,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	305,41785		0,00
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				0,00
10	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou 44,85*7,63	m2	342,20550 342,20550		0,00
11	271100010RA0	Polštář pod základy ze šterkopisku 6,63*43,85*0,1 tribuna: 1,6*15,9*0,1	m3	31,61655 29,07255 2,54400		0,00
12	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 44,45*7,23*0,2*1,1 základ pod t.č.: 1*1,5*0,2*1,1	m3	71,03217 70,70217 0,33000		0,00
13	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 výztuž základové desky: KARI síť KY50 (8/15/2x3m) celkem 62 kusů 62*32,39/1000	t	2,00818 2,00818		0,00
14	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárníc betonem C 16/20 (44,45+44,45+(6,63*5))*0,25	m2	30,51250 30,51250		0,00
15	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 6,8*2,3*0,08	m3	62,33095 1,25120		0,00
16	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) svislá výztuž 1 x R12 á 500 mm, navrtána do základových pasů vodorovná výztuž 2 x R12 v ložné spáře celkem 376 bm R12 376*0,89/1000	t	0,33464 0,33464		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
17	311238143R00	Zdivo z keramických bloků P10, tl. 240 mm, na tenkovrstvou zdící maltu 6,8*2,3	m2	328,58750 15,64000		0,00
18	317168121R00	Překlad keramicko-betonový plochý 145x71x1000 mm	kus	3,00000		0,00
19	317168122R00	Překlad keramicko-betonový plochý 145x71x1250 mm	kus	17,00000		0,00

20	317168131R00	Překlad keramicko-betonový vysoký 70x238x1250 mm	kus	6,00000		0,00
21	317168132R00	Překlad keramicko-betonový vysoký 70x238x1500 mm	kus	3,00000		0,00
22	317168133R00	Překlad keramicko-betonový vysoký 70x238x1750 mm	kus	9,00000		0,00
23	317168140R00	Překlad keramicko-betonový vysoký 70x238x3500 mm	kus	3,00000		0,00
24	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 30 mm 2*1,25+1*1,5+3*1,75+1*3,5	m	12,75000 12,75000		0,00
25	342248144R00	Příčky z keramických bloků, tl. 140 mm, broušené, na tenkovrstvou zdící maltu (6,75*4+2,61*2+8,75+3,47*2+1,34+1,3+4,81*3+5,4+1,8+1 5,75+2,2+2,24*2)*3,5 -3*0,8*2,25-6*0,9*2,25-8*1*2,25	m2	295,58500 331,13500 -35,55000		0,00
26	346244313R00	Obezdvíky van a WC nádržek z desek , plynosilikátových, tl. 100 mm 9*1,75*0,9	m2	14,17500 14,17500		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00
27	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm 283,37	m2	283,37000 283,37000		0,00
28	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 (44,45+44,45+5*7,23)*0,24*0,2	m3	6,00240 6,00240		0,00
29	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení 44,45+44,45+5*7,23	m	125,05000 125,05000		0,00
30	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	125,05000		0,00
31	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,83600		0,00
Díl: 5		Komunikace				0,00
32	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt', dlažba přírodní tloušťka 6 cm - zámková dlažba tl. 60 mm, obdélník 100x200 mm, barva přírodní - kladecí vrstva, frakce 4-8, tl. 30 mm - podkladní vrstva, frakce 16-32, tl. 150 mm - zhutněná zemní pláň 190,2	m2	190,20000		0,00
33	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý včetně betonového lože a montáže 1,45+10,6+46,95+11,83+45,26+1,98	m	118,07000 118,07000		0,00
34	597101010RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení A15 kN, včetně dodávky roštu a žlabu	m	22,00000		0,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				0,00
35	612420010RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená pod obkladem (8,82+17,08+12,7+4,72+16,54+11,4+6,32+8,7+9,28+8,08 +9,02)*2,75	m2	309,81500 309,81500		0,00
36	612420016RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková (11,4+6,32+4,72+12,7+17,1+8,82+8,7+9,28+8,08+9,02)*0 ,5 (21,5+9,22+10,56+13,46+13,36+10,94+35,1+17,02+17,02 +14,68+28,06+13,32)*3,25	m2	711,85000 48,07000 663,78000		0,00
37	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	260,00000		0,00
38	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	80,00000		0,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				0,00
39	622311527RT1	KZS (ETICS), sokl, XPS tl. 200 mm, 0,034 Wm-1K-1, silikonová finální omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm 2,3+17,3+13,5+2,3	m2	35,40000 35,40000		0,00
40	622311515R00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 200 mm, bez PÚ, 0,034 Wm-1K-1 8,6+43,0+56,6+3,7	m2	111,90000 111,90000		0,00

41	622311737RT3	KZS ETICS, miner.desky 200 mm, 0,036 Wm-1K-1, silikonová finální omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm 1,5	m2	282,50000		0,00
				1,50000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
42	632443121R00	Potěr cementový, samonivelační, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	283,37000		0,00
43	632443122R00	Potěr cementový, samonivelační, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm 0,5+7,5+0,5+0,5+0,5+2	m2	566,74000		0,00
				11,50000		
Díl:	64	Výplně otvorů				0,00
44	01DV	Dveře vnitřní, jednokřídlové, hladké, plné, 700 x 1970, D+M včetně zárubně 01 - křídlo z vylehčené DTD desky s CPL laminátovým povrchem - obložková polodrážková zárubeň s celoobvodovým těsněním - zárubeň z MDF desek s CPL laminátovým povrchem - barva zárubně a křídla bílá matná - kování rozetové, WC sada, matný nerez - bez prahu, s hliníkovou přechodovou lištou - ventilační mřížka 400x800 mm, kovová, matný nerez - plastový štítek s označením místnosti	kus	2,00000		0,00
45	02DV	Dveře vnitřní, jednokřídlové, hladké, plné, 800 x 1970, D+M včetně zárubně 02 - křídlo z vylehčené DTD desky s CPL laminátovým povrchem - obložková polodrážková zárubeň s celoobvodovým těsněním - zárubeň z MDF desek s CPL laminátovým povrchem - barva zárubně a křídla bílá matná - kování rozetové, klika/klika, matný nerez - bez prahu, s hliníkovou přechodovou lištou - plastový štítek s označením místnosti	kus	3,00000		0,00
46	03DV	Dveře vnitřní, jednokřídlové, hladké, plné, 800 x 1970, D+M včetně zárubně 03 - křídlo z vylehčené DTD desky s CPL laminátovým povrchem - obložková polodrážková zárubeň s celoobvodovým těsněním - zárubeň z MDF desek s CPL laminátovým povrchem - barva zárubně a křídla bílá matná - kování rozetové, klika/klika, matný nerez - bez prahu, s hliníkovou přechodovou lištou - ventilační mřížka 400x800 mm, kovová, matný nerez - plastový štítek s označením místnosti	kus	6,00000		0,00
47	04DV	Dveře vnitřní, jednokřídlové, hladké, plné, 900 x 1970, D+M včetně zárubně 04 - křídlo z vylehčené DTD desky s CPL laminátovým povrchem - obložková polodrážková zárubeň s celoobvodovým těsněním - zárubeň z MDF desek s CPL laminátovým povrchem - barva zárubně a křídla bílá matná - kování rozetové, klika/klika, matný nerez - bez prahu, s hliníkovou přechodovou lištou - plastový štítek s označením místnosti	kus	6,00000		0,00
48	05DV	Dveře vnitřní, jednokřídlové, hladké, plné, 900 x 1970, D+M včetně zárubně 05 - křídlo z vylehčené DTD desky s CPL laminátovým povrchem - obložková polodrážková zárubeň s celoobvodovým těsněním - zárubeň z MDF desek s CPL laminátovým povrchem - barva zárubně a křídla bílá matná - kování rozetové, klika/klika, matný nerez	kus	2,00000		0,00

49	06DV	- bez prahu, s hliníkovou přechodovou lištou - ventilační mřížka 400x800 mm, kovová, matný nerez - plastový štítek s označením místnosti					
		Dveře vnitřní, jednokřídlové, hladké, plné, 900 x 1970, D+M včetně zárubně	kus	1,00000			0,00
50	01OK	06 - křídlo z vylehčené DTD desky s CPL laminátovým povrchem - obložková polodrážková zárubeň s celoobvodovým těsněním - zárubeň z MDF desek s CPL laminátovým povrchem - barva zárubně a křídla bílá matná - kování rozetové, WC sada, matný nerez - bez prahu, s hliníkovou přechodovou lištou - ventilační mřížka 400x800 mm, kovová, matný nerez - plastový štítek s označením místnosti - ze strany WC vodorovné madlo ve v=800 mm					
		Okno plastové do stavebního otvoru 1500x1000, D+M	kus	5,00000			0,00
51	02OK	01 jednokřídlové, výklopné pákový ovladač barva rámu a křidel z exteriéru šedá (RAL7043), z interiéru bílá zasklení izolačním trojsklem $U_{w,max}=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ bílý plastový vnitřní parapet, hl=200mm venkovní hliníkový parapet, hl=240mm, barva šedá (RAL 7043)					
		Rám oken minimálně šestikomorový, z prvoplastu, s uzavřenou ocelovou výtuhou a tl. min. 2mm, tloušťka stěn profilu musí dle ČSN EN 12608 nebo rovnocenné splňovat třídu A. Zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla oknem jako celku $U_{w,max}=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Otvíravé elementy budou osazeny těsněním s mikroventilací. Okna musí dále splňovat tyto parametry: - voděodolné dle EN 1027 – třída E900 – voděodolné do 900 Pa - odolnost proti zatížení větrem dle EN 12211 – min. třída C4 - klasifikace na reakci na oheň dle EN 13501-1+A1:20110 minimálně do třídy C					
52	03OK	Bezpečnostní požadavky viz. technická zpráva. Okno plastové do stavebního otvoru 2000x1000, D+M	kus	5,00000			0,00
		02 jednokřídlové, výklopné pákový ovladač barva rámu a křidel z exteriéru šedá (RAL7043), z interiéru bílá zasklení izolačním trojsklem $U_{w,max}=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ bílý plastový vnitřní parapet, hl=200mm venkovní hliníkový parapet, hl=240mm, barva šedá (RAL 7043)					
		Rám oken minimálně šestikomorový, z prvoplastu, s uzavřenou ocelovou výtuhou a tl. min. 2mm, tloušťka stěn profilu musí dle ČSN EN 12608 nebo rovnocenné splňovat třídu A. Zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla oknem jako celku $U_{w,max}=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Otvíravé elementy budou osazeny těsněním s mikroventilací. Okna musí dále splňovat tyto parametry: - voděodolné dle EN 1027 – třída E900 – voděodolné do 900 Pa - odolnost proti zatížení větrem dle EN 12211 – min. třída C4 - klasifikace na reakci na oheň dle EN 13501-1+A1:20110 minimálně do třídy C					
		Bezpečnostní požadavky viz. technická zpráva. Okno plastové do stavebního otvoru 1500x1750, D+M	kus	4,00000			0,00
		03 jednokřídlové s pevným zasklením barva rámu z exteriéru šedá (RAL7043), z interiéru bílá					

53 04OK

zasklení izolačním trojsklem $U_{w,max}=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
 bílý plastový vnitřní parapet, $h_l=200\text{mm}$
 venkovní hliníkový parapet, $h_l=240\text{mm}$, barva šedá (RAL7043)

Rám oken minimálně šestikomorový, z prvoplastu, s uzavřenou ocelovou výztuhou a tl. min. 2mm, tloušťka stěn profilu musí dle ČSN EN 12608 nebo rovnocenné splňovat třídu A.

Zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla oknem jako celku $U_{w,max}=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Okna musí dále splňovat tyto parametry:

- voděodolné dle EN 1027 – třída E900 – voděodolné do 900 Pa
- odolnost proti zatížení větrem dle EN 12211 – min. třída C4
- klasifikace na reakci na oheň dle EN 13501-1+A1:20110 minimálně do třídy C

Bezpečnostní požadavky viz. technická zpráva.

Okno plastové do stavebního otvoru 1500x2000, D+M

kus

1,00000

0,00

04

dvoukřídlové s nadsvětlika, jedno křídlo otevíravé a výklopné, jedno křídlo otevíravé, nadsvětlik výklopný

pákový ovladač nadsvětlíku

barva rámu a křidel z exteriéru šedá (RAL7043), z interiéru bílá

zasklení izolačním trojsklem $U_{w,max}=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

bílý plastový vnitřní parapet, $h_l=200\text{mm}$

venkovní hliníkový parapet, $h_l=240\text{mm}$, barva šedá (RAL 7043)

Rám oken minimálně šestikomorový, z prvoplastu, s uzavřenou ocelovou výztuhou a tl. min. 2mm, tloušťka stěn profilu musí dle ČSN EN 12608 nebo rovnocenné splňovat třídu A.

Zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla oknem jako celku $U_{w,max}=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Otvíravé elementy budou osazeny těsněním s mikroventilací.

Okna musí dále splňovat tyto parametry:

- voděodolné dle EN 1027 – třída E900 – voděodolné do 900 Pa
- odolnost proti zatížení větrem dle EN 12211 – min. třída C4
- klasifikace na reakci na oheň dle EN 13501-1+A1:20110 minimálně do třídy C

Bezpečnostní požadavky viz. technická zpráva.

Dveře vchodové, plastové, do stavebního otvoru 1000x2750, D+M

kus

1,00000

0,00

05

jednokřídlové, prosklené, s pevným nadsvětlikem

průchozí profil min. 900x2000 mm

barva rámu a křidel z exteriéru šedá (RAL7043), z interiéru bílá

zasklení izolačním trojsklem $U_{w,max}=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

panikové kování klika - hrazda, cylindrická vložka

hliníkový práh

Rám dveří minimálně šestikomorový, z prvoplastu, s uzavřenou ocelovou výztuhou a tl. min. 2mm, tloušťka stěn profilu musí dle ČSN EN 12608 nebo rovnocenné splňovat třídu A.

Zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla deřmi jako celku $U_{w,max}=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Dveře musí dále splňovat tyto parametry:

- voděodolné dle EN 1027 – třída E900 – voděodolné do 900 Pa
- odolnost proti zatížení větrem dle EN 12211 – min. třída C4
- klasifikace na reakci na oheň dle EN 13501-1+A1:20110 minimálně do třídy C

Bezpečnostní požadavky viz. technická zpráva.

55	06OK	jednokřídlové s pevným nadsvětlíkem barva rámu a křidel šedá zasklení izolačním trojsklem $U_w=0,8W/m^2K$ kování klika - klika, štítek, cylindrická vložka Dveře vchodové, plastové, do stavebního otvoru 1500x2750, D+M	kus	3,00000		0,00
		06 dvoukřídlové, jedno křídlo otevíravé, jedno křídlo pevné, prosklené, s pevným nadsvětlíkem průchozí profil min. 900x2000 mm barva rámu a křidel z exteriéru šedá (RAL7043), z interiéru bílá zasklení izolačním trojsklem $U_{w,max}=0,80 W/m^2K$ panikové kování klika - hrazda, cylindrická vložka hliníkový práh				
56	07OK	Rám dveří minimálně šestikomorový, z prvoplastu, s uzavřenou ocelovou výztuhou a tl. min. 2mm, tloušťka stěn profilu musí dle ČSN EN 12608 nebo rovnocenně splňovat třídu A. Zasklení izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla deřmi jako celku $U_{w,max}=0,80 W/m^2K$.				
		Dveře musí dále splňovat tyto parametry: - voděodolné dle EN 1027 – třída E900 – voděodolné do 900 Pa - odolnost proti zatížení větrem dle EN 12211 – min. třída C4 - klasifikace na reakci na oheň dle EN 13501-1+A1:20110 minimálně do třídy C				
		Bezpečnostní požadavky viz. technická zpráva. Dvoukřídla garážová vrata , do stavebního otvoru 3000x2250, D+M	kus	1,00000		0,00
		07 křídla z pozinkovaných ocelových plechů vyplněných PUR pěnou rám z ocelových pozinkovaných jeleků barva rámu a křidel šedá $U_d, max=1,2W/m^2K$ kování klika - klika, štítek, cylindrická vložka				
Díl: 8		Trubní vedení				68 379,60
57	28697901R	Tunel vsakovací PP300 l dl. 1200 mm, D+M	kus	30,00000	2 084,40	62 532,00
58	28697905R	Zakončení vsakovacího tunelu PP 2 kusy, D+M	sada	6,00000	974,60	5 847,60
59	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 32, hloubka 1,2 m	m	79,00000		0,00
		Hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylenových tlakových hrdlových vnějšího průměru podle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.				
60	831350111	68+11		79,00000		
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 110 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	49,00000		0,00
		Vyhĺoubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním.				
61	831350111RAB	14,5+5*1+5*1+18+6,5		49,00000		
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	54,50000		0,00
		Vyhĺoubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním.				
		6+1+6,8+1+4,8+1+3,7+0,5+29,7		54,50000		

62	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m Vyhroubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásepě na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se ztuhněním. 4,6+36,4+16,8+4,6	m	62,40000		0,00
63	894431212RA0	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,5 m, sběrná	kus	4,00000		0,00
64	1	Akumulační jímka dešťové vody, samonosná, 15 m3, D+M	kus	1,00000		0,00
65	2	Kruhová samonosná jímka, 8 m3, D+M	kus	1,00000		0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
66	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 9,63*46,85	m2	451,16550 451,16550		0,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00
67	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	283,37000		0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
68	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	260,00000		0,00
69	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	80,00000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
70	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 529,94+111,92+34,37+141,60+52,31+12,57+37,78+106,46+2,67+0,01+0,17	t	1 029,80000 1 029,80000		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
71	711150012RAB	Izolace proti vodě svislá, přitavená 1 x asfaltová penetrace 1 x hydroizolační pás z modifikovaného SBS asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, tl. 4 mm 31,2+58,8+4+9	m2	103,00000 103,00000		0,00
72	711140016RAB	Izolace proti vodě vodorovná, přitavená 1 x asfaltová penetrace 1 x hydroizolační pás z modifikovaného SBS asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, tl. 4 mm	m2	342,21000		0,00
73	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. (1,7+1,7+5,4)*2,5*2+17,1+15,5	m2	76,60000 76,60000		0,00
74	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm (1,7+1,7+5,4)*2,5*2+17,1+15,5	m2	76,60000 76,60000		0,00
Díl:	712	Živičné krytiny				0,00
75	283220013R	Fólie střešní tl. 1,8 mm š. 1600 mm, PVC-P s PES výztuží, šedá (9,14*(7,123+21,367)+9,94*16,44)*1,1	m2	466,19342 466,19342		0,00
76	67390526R	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2	m2	466,19342		0,00
77	712371801RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, fólii PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci 9,14*(7,123+21,367)+9,94*16,44	m2	423,81220 423,81220		0,00
78	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	1,17820		0,00
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00
79	713111111RV3	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, tl. 140 mm včetně dodávky izolace z minerálních vláken, 0,033 W.m-1.K-1 321,37	m2	321,37000 321,37000		0,00
80	713111111RV4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, tl. 160 mm včetně dodávky izolace z minerálních vláken, 0,033 W.m-1.K-1 321,37	m2	321,37000 321,37000		0,00
81	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky EPS 150S tl. 100 mm	m2	283,37000		0,00
82	713121111RV4	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky EPS 150S tl. 70 mm	m2	283,37000		0,00
83	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	4,97353		0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00
84	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,70000		0,00

		0,5+0,9+1,2+1,7+0,5+0,9			5,70000		
85	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm 1,2+2,7+0,25+1,4+2+0,5+2+2,5+0,5	m		13,05000		0,00
86	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm 1+3+0,7+1,2+0,7	m		6,60000		0,00
87	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm 3,5+3,5+4,5+3,5+3,5+3,5+4,5+3,5+3,5+3,5+3,5	m		40,50000		0,00
88	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm 1+1+1+1+1+1+1+1+1	m		9,00000		0,00
89	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 2,2+3,2+0,6+0,9+2+6*0,6+2,8+0,7+0,8+1,7+2,7+6*0,6	m		46,90000		0,00
					24,80000		
					22,10000		
90	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm 1,3+2,3+4,4+4,2	m		12,20000		0,00
					12,20000		
91	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus		8,00000		0,00
92	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus		12,00000		0,00
93	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus		20,00000		0,00
94	721273144R00	Nástavec větrací z PVC D 75 mm, délka 920 mm	kus		11,00000		0,00
95	721213215R00	Žlab odtokový, ke zdi, pro dlažbu, dl. 900mm	kus		12,00000		0,00
96	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus		4,00000		0,00
97	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t		1,47306		0,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod					0,00
98	4843875353R	Ohřivač vody zásob.nepřímotop.OKC 300 NTR/BP,stac., D+M	kus		2,00000		0,00
99	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. 1,6+2,5+1,3+2,2+3,6 dešťová voda: 5,3+3+2,4+2,1+3+3,3+4,8+1,6	m		36,70000		0,00
					11,20000		
					25,50000		
100	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. 20+4+3 dešťová voda: 2,4+38,5+0,4	m		68,30000		0,00
					27,00000		
					41,30000		
101	722172313R00	Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m		18,60000		0,00
102	722172330R00	Potrubí z PPR, D 16x2,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom. (2,9+2,2+2)*2	m		14,20000		0,00
					14,20000		
103	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. (2,9+3,2+19,8+5,3)*2	m		62,40000		0,00
					62,40000		
104	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. (2+18,2)*2	m		40,40000		0,00
					40,40000		
105	722181214RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m		14,20000		0,00
106	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m		62,40000		0,00
107	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m		40,40000		0,00
108	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m		36,70000		0,00
109	722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m		68,30000		0,00
110	722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m		18,60000		0,00
111	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 36,7+68,3+18,6+14,2+62,4+40,4	m		240,60000		0,00
					240,60000		
112	3	Automatická doplňovací jednotka dešťové vody, D+M 110 l/min	kus		1,00000		0,00
113	4	Filtr dešťové vody, D+M sestava: - omyvatelná předfiltr s jemností 100 µm - filtr s jemným sítem 25 µm - vložka s aktivním uhlím	kus		1,00000		0,00
114	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t		1,35093		0,00

Díl:	725	Zařizovací předměty				0,00
115	725014131RT1	Klozet závěsný, keramický, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	7,00000		0,00
116	5	Nerezová dvířka 200x300, D+M	kus	10,00000		0,00
117	725016105R00	Pisoár, ovládání automatické, bílý	soubor	8,00000		0,00
118	6	Zástěna mezi pisoáry 400x800 MM, skleněná, tvrzené sklo, D+M	kus	6,00000		0,00
119	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou a baterií	soubor	2,00000		0,00
120	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	9,00000		0,00
121	725100005RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000		0,00
122	725100006RA0	Klozet kombi	kus	1,00000		0,00
123	725845811R00	Baterie termost.sprchová nástěnná, talíř+ruční sprcha, D+M	soubor	12,00000		0,00
124	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,59245		0,00
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				0,00
125	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	7,00000		0,00
Díl:	728	Vzduchotechnika				0,00
126	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm 4*1	m	4,00000 4,00000		0,00
127	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm 2,5+3+1	m	6,50000 6,50000		0,00
128	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm 2+4+2+4	m	12,00000 12,00000		0,00
129	728212112R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm	kus	2,00000		0,00
130	728212113R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 300 mm	kus	2,00000		0,00
131	728212213R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 300 mm	kus	2,00000		0,00
132	728212313R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 300 mm	kus	5,00000		0,00
133	728212413R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm	kus	2,00000		0,00
134	728212513R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 300 mm	kus	4,00000		0,00
135	728212711R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 100 mm	kus	4,00000		0,00
136	728212712R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm	kus	1,00000		0,00
137	728314122R00	Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	2,00000		0,00
138	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	6,00000		0,00
139	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	5,00000		0,00
140	728612214R00	Mtž ventilátoru radiál.středotl. potrub.do d 300mm	kus	2,00000		0,00
141	42981161R	Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m	kus	2,00000		0,00
142	42981163R	Potrubí SPIRO 150/3, délka 3 m	kus	3,00000		0,00
143	42981168R	Potrubí SPIRO 250/3, délka 3 m	kus	3,00000		0,00
144	7	Oblouk segmentový d = 150, 90° s gumovým těsněním	kus	2,00000		0,00
145	8	Oblouk segmentový d = 250, 90° s gumovým těsněním	kus	2,00000		0,00
146	9	T kus 250/150 s gumovým těsněním	kus	1,00000		0,00
147	10	T kus 250/200 s gumovým těsněním	kus	4,00000		0,00
148	11	Zátka vnitřní d = 250 s gumovým těsněním	kus	1,00000		0,00
149	12	Talířový ventil odvodní kovový s rámečkem, d = 150 mm	kus	2,00000		0,00
150	13	Talířový ventil odvodní kovový s rámečkem, d = 200 mm	kus	4,00000		0,00
151	14	Zákryt stavebního otvoru d = 250	kus	2,00000		0,00
152	15	Zákryt stavebního otvoru d = 150	kus	4,00000		0,00
153	16	Protidešťová žaluzie 250 x 250, s přechodem na kruhové potrubí d = 250	kus	2,00000		0,00
154	17	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, d = 250	kus	2,00000		0,00
155	18	Střešní hlavice d = 100 mm	kus	4,00000		0,00
156	19	Střešní hlavice d = 150 mm	kus	1,00000		0,00

157	20	Stropní ventilátor potrubí d= 100 mm Q = 100 m3/h	kus	4,00000		0,00
158	21	Stropní ventilátor potrubí d= 150 mm Q = 180 m3/h	kus	1,00000		0,00
159	22	Radiální potrubní ventilátor potrubí d = 250 mm Q = 1400 m3/h tichý provoz (Lwmax = 71 dB (A)) při nominálním výkonu krytí IPX4	kus	2,00000		0,00
160	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,88904		0,00
Díl:	732	Strojovny				0,00
161	732421312R00	Čerpadlo oběhové	soubor	1,00000		0,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				0,00
162	283771120R	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x20 mm šedočerná	m	42,60000		0,00
163	283771141R	Izolace potrubí Mirelon PRO 35x20 mm šedočerná	m	49,00000		0,00
164	733178116R00	Potrubí vícevrstvé ALPEX, D 32 x 3 mm 2,3*2	m	4,60000 4,60000		0,00
165	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm (10,3+3,9+5,2+1,9)*2	m	42,60000 42,60000		0,00
166	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm 24,5*2	m	49,00000 49,00000		0,00
167	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,16737		0,00
Díl:	736	Podlahove vytapeni				0,00
168	23	Tepelné čerpadlo vzduch - voda topný výkon A7/W35 13,00 kW, COP 4,9 vnitřní jednotka s integrovaným elektrokotle 9,0 kW a pojistným ventilem	kus	1,00000		0,00
169	736313316RT5	Potrubí ALPEX, D 18 x 2 mm, na fólii, rozteč 150 mm	m2	250,92000		0,00
170	736316303R00	Sestava rozd./sběrač, 4 cestný	kus	1,00000		0,00
171	736316304R00	Sestava rozd./sběrač, 5 cestný	kus	1,00000		0,00
172	736316305R00	Sestava rozd./sběrač, 6 cestný	kus	1,00000		0,00
173	736316814R00	Skříň rozdělovače pod omítku	kus	3,00000		0,00
174	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,34316		0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00
175	762330116RA0	Konstrukce krovu z řeziva plochy 450 cm2, impregn.	m	429,00000		0,00
176	60515224R	Hranol SM/JD 1 12x16 třída jakosti BS 11, třída pevnosti C 24, dle ČSN EN 338(2003)	m3	1,72800		0,00
177	24	Smrkové lepené lamelové hranoly BSH, 160x240 mm, délka 9,25 m třída jakosti BS 11, třída pevnosti GL 24, dle ČSN EN 1194(1999), pohledová kvalita	kus	28,00000		0,00
178	25	Smrkové lepené lamelové hranoly BSH, 160x240 mm, délka 10,0 m třída jakosti BS 11, třída pevnosti GL 24, dle ČSN EN 1194(1999), pohledová kvalita	kus	17,00000		0,00
179	762083130R00	Profilování zhlaví trámů	kus	94,00000		0,00
180	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce 1,728+16,474	m3	18,20200 18,20200		0,00
181	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	18,00945		0,00
Díl:	763	Dřevostavby				0,00
182	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm (9,14*(7,123+21,367)+9,94*16,44)*1,1	m2	466,19342 466,19342		0,00
183	763611222R00	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm, P+D,sponky 9,14*(7,123+21,367)+9,94*16,44	m2	423,81220 423,81220		0,00
184	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	16,25121		0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
185	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm, D+M K01	m	44,93000		0,00

186	764819212R00	barva šedá kalkulovat včetně háků, 2 kusů žlabových čel a žlabových spojek Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm, D+M	m	14,00000		0,00
187	764815810R00	K02 barva šedá kalkulovat včetně 8 kusů kolen a kotvení 3,5*4 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm, D+M	kus	14,00000 4,00000		0,00
188	26	barva šedá Okapní plech, rš = 250 mm, D+M K03 Poplastovaný plech (systémový k PVC-P foliím)	m	44,93000		0,00
189	27	šedá barva Závětrná lišta, rš 250 mm, D+M K04 Poplastovaný plech (systémový k PVC-P foliím)	m	64,81000		0,00
190	998764101R00	šedá barva 44,93+9,94+9,94 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	64,81000 0,30644		0,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				0,00
191	60517111R	Lať střešní 40x60 mm 1,133	m3	1,13300 1,13300		0,00
192	765799231R00	Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m	m2	423,81220		0,00
193	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,62315		0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				140 551,79
194	28	Prkno dubové, hoblované 165x25 mm, D+M sedák tribuny (15,9+3,3+6,9+3,3)*2	m	58,80000	2 360,90	138 820,92
195	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	58,80000 0,19400	8 922,00	1 730,87
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				128 686,80
196	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,98947		0,00
197	61100103R	Světlík neotevírací, do montážního otvoru 80x80 cm, pro ploché střechy, D+M Z01 - čirá PMMA kopule - pevný, neotevírací, plastový světlík s izolačním a bezpečnostním dvojsklem, vrchní sklo kalené, spodní sklo bezpečnostní rám světlíku z tvrzeného PVC s dvojitým polyuretanovým jádrem, bílá barva - manžeta světlíku kolmá, z PVC profilů s polyuretanovým jádrem, v=150 mm, součinitel prostupu tepla manžety U _{max} = 0,92 W/m2K, barva bílá - součinitel prostupu tepla světlíku jako celku U _{w,max} = 1,26 W/m2K	kus	11,00000	11 698,80	128 686,80
198	29	Sanitární kabina 1300x1800 Z02 V=2,0 m do vlhkého prostředí, konstrukce z HPL laminátu tl. 12 mm 2 x dveře (levé) 600/1970, kování WC sada	kus	1,00000		0,00
199	30	Sanitární kabina 1800x900 Z03, Z04 V=2,0 m do vlhkého prostředí, konstrukce z HPL laminátu tl. 12 mm 1 x dveře (levé/pravé) 600/1970, kování WC sada	kus	3,00000		0,00
200	31	Sanitární kabina 1300x900 Z05 V=2,0 m konstrukce z HPL laminátu tl. 12 mm 1 x dveře (levé) 600/1970, kování WC sada	kus	1,00000		0,00
201	32	Sanitární kabina 2240x900 Z06	kus	1,00000		0,00

		V=2,0 m				
		konstrukce z HPL laminátu tl. 12 mm				
		1 x dveře (levé) 600/1970, kování WC sada				
202	33	Venkovní čistící zona 1500x600, D+M	kus	3,00000		0,00
		Z07				
		Kovová ocelová čistící venkovní vstupní rohož ze svařovaných podlahových roštů s gumou s pracnami - délka 60 cm, šířka 150 cm a výška 6 cm				
203	34	Venkovní čistící zona 1000x600, D+M	kus	1,00000		0,00
		Z08				
		Kovová ocelová čistící venkovní vstupní rohož ze svařovaných podlahových roštů s gumou s pracnami - délka 60 cm, šířka 100 cm a výška 6 cm				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
204	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	250,92000		0,00
205	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	19,10505		0,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00
206	777110011RA0	Podlahy lité epoxidové, tl. 3 mm	m2	32,45000		0,00
Díl:	781	Obklady keramické				0,00
207	781475114RA0	Obklad vnitřní keramický do tmele, do 30 x 30 cm	m2	281,65000		0,00
		(8,82+17,08+12,7+4,72+16,54+11,4+6,32+8,7+9,28+8,08+9,02)*2,5		281,65000		
208	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	4,86691		0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
209	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	393,60000		0,00
		(0,16+0,16+0,12+0,12)*90		50,40000		
		(0,16+0,16+0,24+0,24)*170		136,00000		
		(0,16+0,16+0,24+0,24)*259		207,20000		
Díl:	784	Malby				0,00
210	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	995,22000		0,00
		711,85+283,37		995,22000		
Díl:	M21	Elektromontáže				399 005,60
211	210010001R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	120,00000		0,00
212	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	94,00000		0,00
213	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	87,00000		0,00
214	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	22,00000		0,00
215	210010320R00	Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová	kus	16,00000		0,00
216	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-01929	kus	14,00000		0,00
217	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-06929	kus	6,00000		0,00
218	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače 3558-01750	kus	5,00000		0,00
219	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	13,00000		0,00
220	210111131R00	Zásuvka průmyslová IP 44 2P+PE 16 A	kus	2,00000		0,00
221	35	Svítilno vestavné LED 55W/IP40	kus	20,00000		0,00
		ozn. A1				
222	36	Svítilno nástěnné 75W/IP40	kus	14,00000		0,00
		ozn. B1				
223	37	Svítilno nástěnné 75W/IP44	kus	10,00000		0,00
		ozn. C1				
224	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 8 mm	m	126,00000		0,00
		45+45+4*9		126,00000		
225	210220101RT3	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 06	m	46,00000		0,00
		5*4+6,5*4		46,00000		
226	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	10,00000		0,00
227	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 , včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	125,00000		0,00

		2*45+5*7		125,00000		
228	210220211RT1	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků	kus	4,00000		0,00
229	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	8,00000		0,00
230	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	10,00000		0,00
231	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	8,00000		0,00
232	35443120R	Svorka pro zemnicí pásku Cu SR2b Cu	kus	12,00000		0,00
233	35443122R	Svorka zemnicí páska-drát Cu SR3b Cu	kus	20,00000		0,00
234	210800101RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	340,00000		0,00
235	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	230,00000		0,00
236	210800114RT1	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 4x16 mm2	m	3,00000		0,00
237	38	kabel AYKY 3-Jx70+35 mm2 750V	m	344,00000	1 159,90	399 005,60
238	34531510R	Čidlo pohybu IR28B PROFÍ krytí IP20 stropní	kus	5,00000		0,00
239	39	Rozvaděč R2, 3x400V/63A, IP30/IP20, D+M	kus	1,00000		0,00
240	40	Pojistková skříň zapuštěná SP3, 3x400V/100A, IP44/	kus	1,00000		0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				224 322,40
241	460200263RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	344,00000	343,20	118 060,80
242	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m	344,00000	116,70	40 144,80
243	460570264R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	344,00000	192,20	66 116,80
Díl:	M65	Elektroinstalace				0,00
244	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	117,00000		0,00
245	650141115R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	16,00000		0,00
246	650141119R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	2,00000		0,00
247	650141123R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 70 mm2	kus	6,00000		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
248	41	Režijní náklady	%	3,00000		0,00
		Zařízení staveniště, vytyčení, likvidace odpadů, mimostaveništní doprava, revize				
249	42	Přístroj hasící práškový 6kg 21A, D+M	kus	3,00000		0,00

26

960 946,19

