

**M ě s t o   Z á s m u k y**  
**O B E C N Ě   Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A**

**č. 1/2009**

**POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ZÁSMUKY**

Zastupitelstvo města Zásmyky se na svém zasedání dne 20.10. 2009 usneslo v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

**Čl. 1**  
**Úvodní ustanovení**

Požární řád města Zásmyky upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15, odst. 1, nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č.498/2002 Sb.

**Čl. 2**  
**Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou požární ochrany Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) Středočeského kraje - územní odbor Kolín, Polepká 634, 280 02 Kolín IV. Dále v obci zasahují jednotky podle poplachového plánu kraje a jednotka Sboru dobrovolných hasičů.
2. Povinnosti města jako správního úřadu na úseku požární ochrany zajišťuje MěÚ Zásmyky, starosta města. Stav požární ochrany projednává rada města 1x ročně .

**Čl. 3**  
**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

1. Se zřetelem na místní situaci se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro účely této vyhlášky považuje
  - období mimořádného sucha
  - topné období
2. Dobu zvýšeného nebezpečí požáru, včetně vymezení doby, míst a okolností pro období mimořádného sucha, vyhláší město způsobem v místě obvyklým, tedy zveřejněním na úřední desce městského úřadu, v místních sdělovacích prostředcích.
3. V období mimořádného sucha se stanoví následující preventivní opatření:
  - a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně, či jiným způsobem používání nebo manipulování s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím, zejména se jedná o stodoly, sýpky, seníky, půdy a v blízkosti hořlavých látek a materiálů, pole, stohu, lesa, v lesních prostorech , 7)
  - b) zákaz pálení odpadů a klestů,
  - c) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory a omezení vstupu do lesa pro neoprávněné osoby,
  - d) zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů, přičemž v tomto směru je každý povinen strpět potřebná omezení.
4. Za topné období se pro jednotlivé provozovatele považuje časový úsek počínající dnem, kdy tento provozovatel uvedl do užívání a používá tepelné (elektrické, plynové a jiné) spotřebiče a zařízení k vytápění ve smyslu právních předpisů. 8) 9)
5. Každý provozovatel tepelného zdroje s odtahem spalin do komína je povinen před zahájením topného období zabezpečit provedení kontroly a výmetu komínového tělesa a zajistit odstranění případných zjištěných závad.
6. Pro topné období se stanoví následující preventivní opatření:
  - a) při provozu tepelných spotřebičů a při skladování kapalných a plyných paliv musí být dodržovány

- návody výrobců příslušných zařízení, včetně dodržování bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a materiálů. 10) Za bezpečnou vzdálenost lze považovat:
- u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech,
  - u spotřebičů na kapalná paliva a elektřinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech,
  - v případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa,
  - v případě skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení (např. uhlí, brikety, piliny apod.) musí být palivo průběžně kontrolováno a při zjištění příznaků samovznícení musí být provedena účinná opatření k zamezení vzniku a rozšíření požáru,
  - odpad vznikající při spalování tuhých paliv, musí být ukládán na určená bezpečná místa do nehořlavých uzavíratelných nádob a jímek,
  - komíny a kouřovody musí být udržovány v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů, čištění a kontrola komínu se musí zabezpečovat ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem, 11)
  - nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže zejména na propan butan) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech, tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve světlících, v šatnách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, ve společných prostorách .

## 7. Další činnosti, při kterých hrozí nebezpečí požáru

- pořádání ohňostrojů, kulturních, společenských a sportovních akcí
- a) při pořádání ohňostrojů je požární bezpečnost zabezpečena pořadatelem akce. Organizátor musí zřídit požární hlídku v rozsahu a počtu dle příslušných nařízení. Dále nejméně 5 pracovních dnů před zahájením musí být tato skutečnost oznámena na Krajské operační a informační středisko v Kladně.
  - b) pořádání kulturních , společenských a sportovních akcí
    - ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více
    - ve stavebním objektu při účasti na této akci 200 osob a více
 Organizátor musí zřídit požární hlídku v rozsahu a počtu dle příslušných nařízení.

## Čl. 4

### Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Zásmuky.

## Čl. 5

### Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Zásmuky:

- Kategorie: III
- Početní stav: viz příloha č. 2
- Vybavení:

	Počet	Typ	Výkon čerpadla	SPZ	R. výr
Cisternová stříkačka					
- CAS 25	1	Š 706	2500 l/min	KO 61-62	1983
- AVIA – přenosná stříkačka	1	PPS 12	1200 l/min	KO 52-46	1980

## Čl. 6

### Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Město Zásmyky stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

- a) hydrantová síť města Zásmyky, která je spravována firmou VODOS, s.r.o. Kolín (požární hydranty viz příloha č. 1).
- b) vodní zdroje pro hašení požárů - viz příloha č. 1

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen podle § 7, odst.1, zák.č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost hydrantové sítě.

Vlastník pozemku, příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen podle § 7, odst. 1, zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

## Čl. 7

### Ohlašovny požárů a další místa pro hlášení požárů a jejich označení

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města Zásmyky je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů.
2. Město Zásmyky zřizuje ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“ . Tato ohlašovna je na hasičské zbrojnici, ul Riegrova čp. 386
3. K ohlášení požáru na tísňové číslo 150 nebo 112, může být bezplatně použit každý veřejný telefonní automat, pevná linka nebo mobilní telefon. Mobilní telefon lze použít pro volání na číslo 112 i bez podpory signálu vlastního operátora.

## Čl. 8

### Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Vyhlášení požárního poplachu se provádí z KOIS HZS Středočeského kraje: signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášen přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón), nebo na žádost KOIS HZS Středočeského kraje městským rozhlasem: signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, nahrávkou zvuku elektronické sirény po dobu jedné minuty a verbální informací „požární poplach“ doplněný o verbální informaci s udáním místa požáru.
2. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě provádí akusticky vozidly města a verbálním vyhlášením slova „Hoří“ s udáním místa požáru.
3. Ohlášený požární poplach vyhláší okresní ohlašovna HZS Kolín tímto způsobem:
  - vnitřním poplachovým systémem Kango+ jednotce PO napojené přímo na operační středisko v Kolíně
  - spojovacími prostředky příslušné jednotce dobrovolných hasičů města dle stupně požárního poplachu

## Čl. 9

### Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody

<b>Veřejné telef.automaty, mobilní telefony, pevné linky – volání bez předčíslí, zdarma</b>	<b>150, 112</b>
<b>Ohlašovna požárů , Hasičská zbrojnice , ul.Riegrova 386, Zásmyky</b>	<b>321 796 150</b>

<b>Poruchy : plyn-tel.číslo platí na celém území republiky</b>	<b>1239</b>
<b>El. Energie-skupina ČEZ</b>	<b>840 850 860</b>
<b>Voda - pohotovost</b>	6.00 -14.00 <b>321 724 242</b>
	14.00- 6.00 <b>321 725 601</b>

## Čl. 10

### Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z Požárního poplachového plánu kraje

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany určených pro město Zásmyky je uveden ve výpisu z Požárního poplachového plánu Středočeského kraje, viz příloha č. 3.

## Čl. 11

### Závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, pokud se na tyto povinnosti zvláštní právní předpisy vztahují.
2. Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška 5/91 Požární řád Města Zásmyky ze dne 21.3.1991
3. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

místostarostka  
JUDr. Jindřiška Václavů

starosta  
Ing. Jiří Pechar

Vyvěšeno dne : 26.10. 2009

Sejmuto dne: 10.11. 2009

7) § 7 zákona o požární ochraně

8) § 5 písm.c) a § 17 odst.1 písm. a), i) zákona o požární ochraně

9) §42 až § 44 vyhlášky č. 246 / 2001 Sb., o požární prevenci

10) například ČSN 06 1008- Požární bezpečnost tepelných zařízení.

11) vyhláška č.111 / 1981 Sb., o čištění komínů

<b>VODNÍ ZDROJE V ÚZEMNÍM OBVODU MĚSTA ZÁSMUKY</b>
--

Zásmuky

1. Horní Žemlička	4200 m <sup>3</sup>
2. Dolní Žemlička	4200 m <sup>3</sup>
3. Horní Oborák	2800 m <sup>3</sup>
4. Dolní Oborák	11500 m <sup>3</sup>
5. Dolní Vodáček	300 m <sup>3</sup>
6. Horní Vodáček	300 m <sup>3</sup>
7. Nádrž ČOV	950 m <sup>3</sup>
8. Nový Vodáček	2500 m <sup>3</sup>
9. požární hydrant „Tl. ústředna“	
10. požární hydrant „Nová hospoda“	
11. požární hydrant „č.p. 8“	
12. požární hydrant „Hügli“	
13. požární hydrant "Havlíčkova u kláštera"	
14. požární hydrant "Riegrova u prodejny potravin"	

Doubravčany

1. požární nádrž	680 m <sup>3</sup>
2. potok Výrovka	
3. požární nádrž „Ústav“	850 m <sup>3</sup>

Nesměň

1. rybník	11400 m <sup>3</sup>
-----------	----------------------

Sobočice

1. rybník	3800 m <sup>3</sup>
2. rybník	4200 m <sup>3</sup>