



# Město Zásmyky

## Komenského náměstí 133, 281 44 Zásmyky

Zásmyky, 25.2.2020

č.j.: 611/2020  
Vyřizuje: Šibrava  
Tel. 321 796 397  
e-mail: [stavebni@zasmuky.cz](mailto:stavebni@zasmuky.cz)

### **Věc: Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu**

**Zadavatel:** Město Zásmyky  
zastoupené: PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, starostkou města  
sídlo: Zásmyky, Komenského nám. 133  
telefon: 321 796 402

Tímto Vás vyzýváme v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon“) k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací na stavbu „Zásmyky, ul. Čechova – chodník, vjezd“

Předpokládaná cena stavby je Kč 951 tis. bez DPH.

#### **1. Informace o předmětu veřejné zakázky**

Vypracování cenové nabídky na dodávku stavebních prací na stavbu „Zásmyky, ul. Čechova – chodník, vjezd“.

##### **1.1. Místo plnění**

Místem plnění veřejné zakázky je Město Zásmyky.

##### **1.2. Termín realizace**

Termín realizace veřejné zakázky nejpozději do 31.5.2020

#### **2. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být nabídky posílány**

Nabídku doručte nejpozději:

Datum: 23.3.2020 Hodina: 12.00 hod

##### **2.1. Adresa pro podání nabídky**

Sídlo zadavatele

Nabídku podá uchazeč v uzavřené obálce na podatelnu zadavatele s označením „Zásmyky, ul. Čechova – chodník, vjezd“ a slovem NEOTVÍRAT.

##### **2.2. Osoba přijímající nabídky**

Jméno a příjmení: paní Petra Cibulcová, podatelna, telefon: 321 796 397

##### **2.3. Kontaktní osoba ve věcech technických**

Jméno a příjmení: pan Luděk Hejduk, telefon: 602 276 297, email: [hejduk.ludek@email.cz](mailto:hejduk.ludek@email.cz)

##### **2.4. Jiné upřesňující údaje pro podání nabídky**

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání vždy v pracovních dnech od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod, v pátek do 13.00 hod. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 12.00 hod. Podání lze učinit písemně.

**3. Datum, hodina a místo výběru dodavatele**

Datum: 23.3.2020

Hodina: 12.15 hod.

Místo: v sídle zadavatele

**4. Připouští zadavatel variantu nabídky**

NE

**5. Zadávání části veřejných nabídek**

Ne

**6. Všeobecné podmínky zadavatele**

Realizace stavby „Zásmuky, ul. Čechova – chodník, vjezd“ dle předloženého výkazu výměr a situace, který tvoří nedílnou součást této výzvy.

**7. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky**

Zájemce stanoví nabídkovou cenu ve struktuře:

- a) Cenová nabídka v rozsahu rozpočtu stavby – Zájemce uvede na závěr cenu za celé plnění veřejné zakázky celou částkou včetně DPH

Další požadavky:

- nabídková cena bude uvedena v CZK
- nabídková cena bude zpracována jako cena „nejvýše přípustná“

**8. Lhůta, po kterou je zájemce vázán svou nabídkou**

Zájemce je vázán svou nabídkou po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídky

**9. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů**

Reference – odborná způsobilost, oprávnění k podnikání

**10. Hodnotící kritéria**

Cena

**11. Zrušení zadávacího řízení**

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit výběr uchazečů, kdykoliv v jeho průběhu, jednat o podmínkách uvedených ve smlouvě

PhDr. Marta Vaňková, MBA


starostka města Zásmuky


Příloha:

situace stavby








slepý výkaz výměr

**MĚSTO ZÁSMUKY**  
KOMENSKÉHO NÁM. 133  
281 44 ZÁSMUKY  
IČO 00 235 954






## REZ ŽIVICNÝM MAJEZDEM PŘED ZAMEČNICKOU DILNOU

-  ZATRAVNĚNÍ ODPORNÉ STAVAJÍCÍ
-  ŽIVICE
-  KACIRK
-  VEŘEJKOVITĚ DLAZBA TL. 6cm
-  ZAKRSLA DLAZBA TL. 6cm
-  ZAKRSLA DLAZBA TL. 6cm
-  ZAKRSLA DLAZBA TL. 6cm

- 1 NOVÝ DRŮBNĚKOVÝ OBRUBNÍK + 8cm
- 2 NOVÝ DRŮBNĚKOVÝ OBRUBNÍK + 2cm
- 3 NOVÝ MAJEZDOVÝ OBRUBNÍK
- 4 NOVÝ SILNICOVÝ OBRUBNÍK + 15cm



SILNICOVÝ OBRUBNÍK V BETONOVĚH LOŽÍ S OPEROU

SILNICOVÝ OBRUBNÍK V BETONOVĚH LOŽÍ S OPEROU

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Zásmuky, ul. Čechova - chodník a vjezd

**JKSO:**  
**Místo:** Zásmuky

**CC-CZ:**  
**Datum:**

**Objednatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Zásmuky, ul. Čechova - chodník a vjezd

Místo: Zásmuky

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Zásnuky, ul. Čechova - chodník a vjezd

Místo: Zásnuky

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

#### 1 - Zemní práce

**0,00**

1	K		Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného nebo recyklátu tl do 200 mm	m2	425,000		0,00
2	K		Odstranění podkladu nebo krytu pl do 200 m2 živičných tl do 200mm	m2	183,000		0,00
3	K		Odstranění podkladu nebo krytu pl do 200 m2 z kamene - štět nebo beton	m2	380,000		0,00
4	K		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	22,500		0,00
5	K		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,500		0,00
6	K		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,500		0,00
7	K		Uložení sypaniny na skládky	m3	22,500		0,00
8	K		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	40,500		0,00
9	K		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	470,500		0,00

#### 5 - Komunikace pozemní

**0,00**

10	K		Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	470,500		0,00
11	K		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm (chodník před zámečnictvím a k řeznictví cca 90m2, nájezdová rampa před zámečnictvím a k řeznictví cca 115m2)	m2	205,000		0,00
12	K		Lože z kameniva tl. do 35mm pod beton.dlažbu zámkovou	m2	355,500		0,00
13	K		Pokládka zámkové dlažby betonové tl.60mm	m2	30,000		0,00
14	M		Dlažba betonová zámková tl.60mm ("Ičko") odstín přírodní	m2	30,000		0,00
15	K		Pokládka zámkové dlažby betonové tl.60mm - skládané "kameny"	m2	65,000		0,00
16	M		Dlažba betonová zámková tl.60mm ("např.BEST MOZAIK METROPOL") odstín "bílý"	m2	32,500		0,00
17	M		Dlažba betonová zámková tl.60mm ("BEST KLASIKO STANDARD") odstín antracit	m2	32,500		0,00
18	K		Pokládka zámkové dlažby betonové tl.80mm (pojižděný chodník před čp.131, čp.356, zámečnictvím až k řeznictví)	m2	217,000		0,00
19	M		Dlažba betonová zámková tl.80mm ("Ičko") odstín přírodní	m2	202,000		0,00
20	M		Dlažba betonová zámková tl.80mm ("Ičko") odstín červená pro nevidomé	m2	15,000		0,00
21	K		Pokládka vegetační dlažby betonové tl.80mm (parkovací záliv před čp.131 a čp.356)	m2	43,500		0,00
22	M		Dlažba betonová zatravňovací tl.80mm ("40*60cm") odstín přírodní	m2	43,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M		LA cca tl.50mm - ruční vyspravení a napojení stávajícího živičného krytu	m2	20,000		0,00
24	K		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m (nájezdová rampa před zámečnictvím a k řeznictví cca 115m2)	m2	115,000		0,00
25	K		Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (viz.pol.21)	m2	115,000		0,00
26	K		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu (viz.pol.21)	m2	115,000		0,00
27	K		Kačírek tl.200mm	m2	70,000		0,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

28	K		Osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	200,000		0,00
29	M		obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	kus	20,000		0,00
30	M		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	110,000		0,00
31	M		obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm	kus	70,000		0,00
32	K		Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 150mm včetně zálivky za studena	m	65,000		0,00
33	K		Bourání stávajících betonových vstupů, nájezdů a schodišť vč.odvozu a uložení na meziskládku do 1km	m3	5,750		0,00

#### 997 - Přesun sutě

0,00

34	K		Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	420,000		0,00
35	K		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	420,000		0,00
36	K		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 980,000		0,00
37	K		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,500		0,00
38	K		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	406,500		0,00

#### 998 - Přesun hmot

0,00

39	K		Přesun hmot pro pozemní komunikace s povrchem živičným a dlážděným	kpl	1,000		0,00
----	---	--	--	-----	-------	--	------